

you can
Canon

iR1610F
iR2010F
office intelligence

*Scegliete il digitale e
alleggerite il vostro carico di lavoro*



Copiatura, fax, scansione, stampa... liberi di scegliere, con la potenza del digitale

Potete iniziare con la copiatura digitale di alta qualità e la comunicazione fax, offerta di serie. Successivamente potrete integrare la stampa in rete e la scansione che apportano valore aggiunto al vostro ufficio. L'esclusivo design modulare dei nuovi sistemi Canon, compatti e molto convenienti, lascia a voi la libertà di scegliere. Avete la possibilità di scegliere il sistema iR1610F da 16 ppm, oppure per il più veloce iR2010F con una produttività di 20 ppm.

Potrete inoltre trarre vantaggio dall'innovativa gamma di funzioni intelligenti, integrabili in rete per velocizzare e semplificare l'intero flusso di lavoro. Potrete ordinare, condividere, gestire e archiviare tutti i vostri documenti in formato digitale. Caratteristiche che consentono un concreto risparmio sui costi di stampa, archiviazione e invio e in grado di migliorare l'efficienza operativa. E non è tutto. Grazie alla versatilità del design, questi sistemi si adattano facilmente alle specifiche applicazioni della vostra attività e soprattutto possono svilupparsi col crescere della vostra azienda.



SCEGLIETE LE SOLUZIONI PIÙ INTELLIGENTI


Come azienda leader nell'IT, Canon vi offre molto più di una semplice apparecchiatura. Le nostre competenze in Business Intelligence ci consentono di offrirvi un'ampia gamma di soluzioni software e di servizi, disegnate sulle vostre specifiche esigenze ed applicazioni. Le nostre soluzioni di integrazione nella gestione dei sistemi di rete per la stampa e l'archiviazione documentale potenziano l'efficienza operativa dell'ufficio anche dal punto di vista del 'cost saving'. A voi scegliere la vostra configurazione ideale: noi siamo pronti a fornirvi soluzioni concrete.

PRONTI PER IL FUTURO

La grande versatilità del sistema unitamente alle soluzioni avanzate e flessibili assicurano il massimo ritorno dell'investimento riducendo il costo totale di gestione. Il nostro scopo è quello di fornire una soluzione globale che offra immediati vantaggi in termini di incremento della produttività, ma con una capacità intrinseca di evolvere con la vostra attività e di rispondere anche alle vostre esigenze future. Una soluzione che assicura alla vostra azienda un reale vantaggio competitivo, a breve e a lungo termine.



Stampa in rete e gestione intelligente del flusso documentale



OPZIONE DI STAMPA PRODUTTIVA

E' possibile configurare i sistemi iR1610F/iR2010F in veloci e versatili stampanti di rete, condivisibili da tutti gli utenti, semplicemente aggiungendo le opzioni di rete e di stampa Canon. In questo modo, il vostro ufficio potrà disporre di una produttività di stampa professionale. Inoltre, potrete stampare su un'ampia gamma di supporti con funzioni di finitura complete. Mediante la modalità di interpolazione AIR è possibile raggiungere una risoluzione di stampa di 2400 x 600 dpi; in opzione è anche disponibile l'emulazione PostScript™ per l'ottimizzazione completa dell'output di stampa.

COMUNICAZIONE INTELLIGENTE

L'implementazione delle funzionalità di stampa/rete rende disponibili tutti i vantaggi delle funzioni intelligenti per una gestione ulteriormente semplificata di tutti i documenti elettronici.

La funzionalità Fax Super G3 velocizza la comunicazione con funzioni avanzate come la trasmissione a più destinatari. La funzione Invio intelligente, caratteristica unica, permette di acquisire i documenti nel sistema per la distribuzione diretta ad indirizzi i-fax ed e-mail. I documenti acquisiti possono anche essere inviati a un file server per l'archiviazione oppure a uno specifico database. Una funzione che incrementa l'efficienza e contribuisce a ridurre i costi di stampa. Si possono anche ricevere e distribuire tutte le informazioni in arrivo in modo da essere acquisite, condivise ed elaborate da tutti gli utenti autorizzati sulla rete. Una distribuzione dei documenti efficiente, versatile e veloce come mai prima d'ora.

Semplice... 'per vocazione'



COPIATURA DIGITALE DI QUALITÀ SUPERIORE

Entrambi i modelli, iR1610F e iR2010F, assicurano una copiatura digitale ad alta definizione rispettivamente a una velocità di 16 e 20 cpm.. L'elevata e costante qualità di copiatura è il fattore chiave dell'affidabilità dei risultati di output, anche per i testi molti densi o i grafici più complessi. La possibilità di alimentare gli originali in formati misti direttamente dall'ADF (alimentatore automatico di documenti, di serie) è un'altra caratteristica peculiare di questi sistemi.


Il fax Super G3, corredato da un'ampia gamma di funzioni avanzate, è disponibile di serie nell'ottica di assicurare una superiore produttività globale dell'ufficio.

SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ

Benvenuti in un ambiente operativo semplice e affidabile, qualunque sia il compito da svolgere: copiatura, stampa, scansione o fax. Il chiaro e intuitivo pannello di controllo con i suoi pulsanti di scelta rapida semplifica ulteriormente i vostri compiti. E c'è di più: collegando il sistema alla rete, è possibile utilizzare l'interfaccia utente remota che permette l'efficiente e comoda gestione dei lavori di stampa direttamente dalla propria postazione di lavoro.

OPZIONI VERSATILI DI FINITURA

Per questi sistemi sono disponibili in opzione due compatte unità di finitura: un finisher interno, dotato di complete funzioni di fascicolazione e pinzatura, e un vassoio interno a due uscite che separa automaticamente le stampe dalle copie. Per massimizzare l'efficienza, tutte le funzioni di finitura possono essere eseguite direttamente da un PC collegato alla rete.



Specifiche iR1610F/iR2010F

Specifiche di base	Memoria fax: 2MB (standard; espandibile fino a 57MB)
Tipo: Sistema da tavolo	Selezione a un tasto: 63 indirizzi
Metodo di stampa: Trasferimento elettrostatico a secco mediante raggio laser	Selezione codificata: 137 indirizzi
Piano di copiatura: Fisso	Selezione a gruppi: 199 indirizzi
Originali: Fogli, libri e oggetti tridimensionali fino a 2 kg	
Velocità di copiatura: 16ppm (iR1610F); 20ppm (iR2010F)	Funzioni di invio (Opzionale)
Formato massimo originali: A3	Invio a: e-mail, fax G3, iFax, FTP
	Formato file: TIFF (MH/MR/MMR), PDF Vers 1.3
Formati delle copie: A6-A3	Numero di indirizzi: 200
Risoluzione di scansione: 600 x 600 dpi/256 livelli	Risoluzione di invio: 200x100dpi, 200x200dpi, 200x400dpi; 400x400dpi
Risoluzione max. di stampa: 1200 x 600 dpi (copiatura), 2400 x 600 dpi (stampa PDL)	
Zoom: 50%-200% (con incrementi dell'1%)	Stampa (Opzionale)
Tempo prima copia: 8,2 sec. circa	Processore: Power PC405 200MHz RISC
Tempo di riscaldamento: 30 sec. o inferiore	RAM: 8MB (Fino a 72MB)
Copie multiple: 1-99	PDL: PCL5e /PCL6 (PS3 - opzionale)
Dimensioni (Lx P x A): 615 x 631 x 662 mm iR1610F; 615 x 631 x 747 mm iR2010F	Risoluzione: 600 x 600 dpi, 256 tonalità (fino a 2400 x 600 dpi con AIR)
Peso: 44 kg iR1610F; 50,5 kg iR2010F	Velocità di stampa: 16ppm (iR1610F) ; 20 ppm (iR2010F)
Consumo di corrente: 940 W o inferiore	Formato carta: Fino all'A3
Carta: 64 - 90 g/m ² (da cassetto); 64 - 128 g/m ² (da bypass)	Disco fisso: 10GB (opzionale)
Capacità carta: 250 fogli x 1 (iR1610F), 250 fogli x 2 (iR2010F), Capacità vassoio bypass: 100 fogli	
Opzioni carta: Cassetti opzionali: fino a 250 x 2 (iR2010F), fino a 250 x 3 (iR1610F), finisher, vassoio interno a due uscite	Connettività rete (Opzionale)
Memoria immagine: 16MB di serie, fino a 80MB (opzionale)	Tipo: USB, Parallela, Ethernet (10/100BaseTX) (opzionale)
	Protocollo di rete: TCP/IP (LPD/LPR), IPX/SPX (Pserver/NDS/Rprinter/Nprinter), AppleTalk (PAP)
Fax	Sistemi operativi: Windows 95/98/NT4.0/2000/ME/XP, Mac OS 7.5 o superiore, Solaris 1.1x, 2.5 o superiore
Modem: 33,6Kbps	
Metodo di compressione: MR, MH, MMR, JBIG	Accessori opzionali
Velocità di scansione: Circa 1 sec/pagina	Finisher • Vassoio interno a 2 uscite • 32MB di espansione memoria • Card reader • Unità di alimentazione carta (1 cassetto) • 2 cassette solo iR 2010F • 3 cassette solo iR1610F • Pedestal • Scheda di stampa • Interfaccia di rete Ethernet • Modulo Postscript • Disco fisso
Capacità dell' ADF: 50 pagine A4	



you can
Canon

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
www.canon.com

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europa.com

Edizione Italiana 0030W839
© Canon Europa N.V., 2002 (0802)

Canon Italia S.p.A.
Palazzo L-Strada 6
20089 Milanofiori - Rozzano (MI)
Tel. 02-8248-1
fax 02 82484600

Pronto Canon
Tel. 02 82492000

www.canon.it



iR1610/2010F

™ Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di
fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori
nei propri mercati e/o paesi
Canon si riserva il diritto di modificare le specifiche
senza preavviso.