

you can
Canon

i-SENSYS
MF9170

i-SENSYS
MF9130

i-SENSYS
MF8450

Stampanti multifunzione
laser a colori

Soluzioni a colori intelligenti



OLTRE LE
ASPETTATIVE

MIGLIORA LE
COMUNICAZIONI
AZIENDALI

21 21
Black Color
ppm



COPY

FAX



33.6 kbps

Network SCAN



600 x 600dpi



Auto Duplex print



50
Sheets
Duplex ADF



35"
(8.8cm)
TFT



SCAN to USB



Memory Card



Ethernet

PRINT



PCL

Specifiche tecniche modello i-SENSYS MF9170

i-SENSYS MF9170 / MF9130 / MF8450
COLOUR

Colore professionale on-demand per incrementare il business

Con soluzioni a colori, compatte e complete, Canon è sempre in grado di soddisfare le esigenze delle piccole aziende e dei workgroup di grandi imprese. Le stampanti Canon consentono di risparmiare spazio, ridurre i costi e ottimizzare l'efficienza dei flussi di lavoro offrendo superiore qualità nel colore, rapidità di esecuzione, prima stampa rapida, funzionalità SEND e facilità d'uso.

i-SENSYS MF8450 è il multifunzione ideale per le piccole aziende che desiderano utilizzare il colore quale leva per competere meglio ed espandere la propria attività. I modelli i-SENSYS MF9170 e MF9130 sono perfetti per le piccole imprese o per i workgroup di grandi aziende che considerano la produzione di documenti a colori un valido strumento per migliorare la comunicazione.

Massima qualità nel colore e testo nero puro

Date risalto al vostro lavoro. I nuovi modelli intelligenti Canon fissano nuovi standard nella qualità del colore integrando molte tecnologie all'avanguardia già presenti nei dispositivi di imaging Canon di fascia alta. Caratteristiche innovative – come le tecnologie Pure Black e Real-Time ACS (Auto Colour Select), le ottiche Super Toric e la funzionalità Dual Direct Mapping – assicurano livelli di precisione e omogeneità del colore ineguagliabili.

Come risultato, il vostro lavoro beneficia di una riproduzione del colore di assoluta qualità. Brochure, report, presentazioni e opuscoli acquistano una marcia in più con belle foto a colori, grafica brillante e testo perfettamente nitido.

Tempi ridotti e risparmio energetico

Con una velocità in stampa e copia a colori di soli 21 ppm¹ (pagine per minuto) si risparmia tempo. Anche le attese sono un ricordo del passato grazie all'esclusiva tecnologia eco-compatible Canon Quick First-Print. Il riscaldamento dalla modalità Sleep è immediato e l'unità entra in azione all'istante quando serve. Anche l'uscita rapida della prima pagina, in soli 12,5 secondi², contribuisce ad economizzare il tempo.

L'esclusiva tecnologia Colour On-Demand Fixing assicura un elevato grado di efficienza energetica. I multifunzione della gamma Canon consumano solo 1,2 watt di elettricità nel modo Sleep e perciò riducono i consumi e i costi per l'energia. Certificati Energy Star, i multifunzione a colori Canon i-SENSYS garantiscono un basso livello TEC (Typical Electricity Consumption) rispetto a molte stampanti della concorrenza della medesima classe.


1. i-SENSYS MF8450: velocità di stampa e copia a colori 17ppm
2. i-SENSYS MF8450: uscita prima pagina in 16 secondi

Colori eccezionali

Efficienza
energetica



FUNZIONALITÀ SEND



Massima facilità d'uso

Semplici da utilizzare fin dalle prime fasi, i nuovi modelli Canon consentono davvero di raggiungere la massima efficienza con il minimo impegno. L'ampio display TFT a colori da 3,5 pollici con ghiera Easy-Scroll consente di accedere agevolmente a tutte

Display TFT a colori da 3,5 pollici

le funzioni. Un menu con interfaccia grafica intelligente consente di eseguire in modo diretto e veloce i diversi lavori.

Programmi di installazione guidata e di risoluzione dei problemi assicurano sempre il corretto funzionamento dell'apparecchio, evitando complicazioni.



L'ampio display TFT a colori da 3,5 pollici con ghiera Easy-Scroll permette di accedere comodamente a tutte le funzioni.

Condivisione delle informazioni

Flussi di lavoro semplici e veloci e ulteriori risparmi di tempo con la potenza e la flessibilità della funzione SEND. Scansione di documenti a colori agevole e rapida con distribuzione diretta tramite posta elettronica, file server di rete, server FTP, fax via Internet o chiave di memoria USB.

Possibilità di acquisire documenti in vari formati digitali, compreso il pratico metodo "Compact PDF" basato sull'esclusiva tecnologia di compressione Canon. Così si ottengono documenti PDF "leggeri" ma di alta qualità perfetti da condividere tramite la funzione SEND.



Elevata produttività e solide performance per workgroup e piccole aziende

I multifunzione di rete a colori i-SENSYS sono in grado di supportare i vostri carichi di lavoro. Funzioni per l'alta produttività inserite in un dispositivo solido e affidabile vi consentono di eseguire con puntualità e precisione ogni compito. Le funzionalità avanzate possono essere condivise all'interno di gruppi di lavoro o piccole aziende, mentre con la gestione delle identità (codici ID) si limita l'accesso alle funzioni dell'apparecchio.

Produzione fronte-retro completamente automatica

Riducete i costi aziendali e impiegate meno carta realizzando report e documenti professionali con la stampa fronte-retro automatica.

Stampa, copia e scansione fronte-retro

Anche le funzioni di copia, scansione e fax¹ fronte-retro sono disponibili come standard utilizzando l'alimentatore automatico per 50 fogli che gestisce i documenti su due facciate con velocità ed efficienza, permettendovi di risparmiare tempo e incrementare la produttività.

Grandi volumi e solido design

Possibilità di gestire pesanti carichi di lavoro grazie alla sua solidità e alla capacità di supportare volumi di produzione fino a 65.000 pagine con memoria standard fino a 512 MB (i-SENSYS MF8450: 50.000 pagine e 384 MB di memoria). Il piedistallo con vassoio per 500 fogli (opzionale) incrementa la capacità di alimentazione carta fino a 850 fogli, così la stampante risulta ideale per workgroup e piccole imprese.

Facile collegamento in rete con Remote User Interface

Le funzioni di stampa di produzione, scansione e fax da PC¹ (solo invio) possono essere condivise da piccoli gruppi di lavoro poiché questi modelli sono predisposti per il collegamento in rete. La funzione Remote User Interface (RUI) consente agli utenti collegati di verificare direttamente dal loro browser lo stato della macchina, mentre gli amministratori di rete possono allo stesso modo configurare, monitorare e gestire il dispositivo. Funzioni di amministrazione complete consentono di ridurre al minimo i costi.



1. Non disponibile sul modello i-SENSYS MF9130
2. Non disponibile sul modello i-SENSYS MF8450
3. Con copertura 5%

- 1 Alimentatore automatico fronte-retro (DADF) per 50 fogli
- 2 Unità duplex integrata per stampa e copia fronte-retro
- 3 Display TFT a colori da 3,5 pollici con ghiera Easy-Scroll
- 4 Slot per schede di memoria²
- 5 2 porte per chiavi di memoria USB
- 6 Vassoio generico per 100 fogli (max A4)
- 7 Cassetto standard per 250 fogli (max A4)
- 8 Piedistallo opzionale con vassoio per 500 fogli (max A4)
- 9 Microtelefono opzionale¹



Massima sicurezza e costi contenuti

Tenere sotto controlli i costi e la sicurezza è fondamentale in ambienti di lavoro condivisi, quali gli uffici openspace. Pratiche funzioni di gestione per dipartimento e ID utente consentono di limitare l'accesso al solo staff autorizzato e di controllare in dettaglio i costi di copiatura, stampa e fax¹. L'accesso riservato alle impostazioni del dispositivo, reso possibile dalla funzione System Manager ID, garantisce la protezione dei principali parametri di sistema.

Gestione ID utente

Pratiche cartucce a colori All-Inclusive

Le pratiche cartucce a colori Canon All-Inclusive garantiscono sempre risultati di alta qualità. Ciascuna delle quattro cartucce compatte integra toner, tamburo e unità di pulizia con il risultato di ridurre gli interventi di manutenzione e incrementare l'affidabilità. Le operazioni di sostituzione sono più pulite, rapide e semplici con il pratico caricamento frontale. L'impiego di cartucce originali Canon assicura colori di qualità professionale.

Programmi di assistenza per la tranquillità della vostra azienda

Per assicurarsi la massima continuità operativa ed evitare preoccupazioni è possibile usufruire del servizio opzionale Canon Easy Service Plan. Questo vantaggioso programma offre assistenza di alto livello ed un esperto qualificato sempre al vostro servizio. Semplice, pratico e utile per gli utenti, il servizio garantisce continuità operativa alla vostra azienda. Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo Internet: www.canon.it/easyserviceplan



Cartucce ad alta capacità

Cartuccia nera – per tutti i modelli: 6.000 pagine³
Cartucce a colori – per i modelli i-SENSYS MF9170/9130: 6.000 pagine³
Cartucce a colori – per il modello i-SENSYS MF8450: 4.000 pagine³



Massima economicità

Totale sicurezza

Soluzioni potenti e versatili per ogni vostra esigenza

Scegliete il multifunzione a colori più adatto alle vostre esigenze di business. Volete aggiungere la funzione fax professionale alle straordinarie funzioni di stampa, copia e scansione? Il vostro workgroup è collegato a un ambiente di rete gestito? Volete stampare le foto a colori direttamente da scheda di memoria? Qualunque sia la vostra situazione o esigenza specifica, Canon ha la soluzione più adatta a voi.

Integrazione trasparente negli ambienti di stampa PCL

I modelli i-SENSYS MF9170 e MF9130 offrono la compatibilità PCL 5c/6 che garantisce la perfetta integrazione all'interno degli ambienti di stampa PCL esistenti. Inoltre, i tre modelli in gamma sono tutti dotati di linguaggio di stampa proprietario Canon UFRIL-LT Ultra Fast Rendering che velocizza l'elaborazione delle immagini e la produzione delle stampe. Il driver consente inoltre di accedere a tutte le impostazioni della stampante tramite una semplice interfaccia grafica utente che contribuisce alla complessiva facilità d'uso dell'apparecchio.

Veloce fax professionale

I modelli i-SENSYS MF9170 e MF8450 sono equipaggiati di modem fax Super G3 che trasforma il dispositivo multifunzione in un vero e proprio centro comunicazioni. È possibile inviare documenti fax ricchi di dettagli grazie alla tecnologia Ultra High Quality che riproduce 256 gradazioni di grigio. Fra le numerose funzioni, si segnala la memoria fax "extra-large" per 1.000 pagine¹ e 200 selezioni a un tasto che rendono quanto mai affidabile, semplice ed efficiente l'invio dei documenti.

Memoria fax per 1.000 pagine

Stampa di foto da schede di memoria, senza bisogno del PC

I modelli MF9170 e MF9130 integrano pratici slot per schede di memoria che supportano i più diffusi formati² impiegati dalle fotocamere digitali e consentono perciò di stampare facilmente le foto anche senza utilizzare il PC. Sull'ampio display TFT da 3,5 pollici è possibile selezionare le foto e le opzioni di stampa per ottenere risultati sempre perfetti con le performance delle stampanti laser professionali a colori Canon.

**SUPER
G3**

1. Sulla base della tabella ITU-T N. 1
2. Vedere specifiche



Gli slot per schede di memoria integrati sui modelli i-SENSYS MF9170 e MF9130

SCEGLIETE IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE



i-SENSYS MF9170



i-SENSYS MF9130



i-SENSYS MF8450

FUNZIONE / VANTAGGIO	i-Sensys MF9170	i-Sensys MF9130	i-Sensys MF8450
Velocità a colori e monocromia	21 ppm/cpm	21 ppm/cpm	17 ppm/cpm
Stampa, copia, scansione	✓	✓	✓
Fax Super G3	✓	X	✓
Interfaccia di rete con Remote User Interface	✓	✓	✓
Display TFT a colori da 3,5 pollici e ghiera Easy-Scroll	✓	✓	✓
Linguaggi di stampa supportati	UFRII-LT, PCL 5c/6	UFRII-LT, PCL 5c/6	UFRII-LT
Funzioni SEND	✓	✓	✓
Stampa, copia, scansione fronte-retro completamente automatiche	✓	✓	✓
ADF duplex per 50 fogli	✓	✓	✓
Stampa diretta da schede di memoria	✓	✓	X
Gestione ID	✓	✓	✓
Memoria	512MB (condivisi)	512MB (condivisi)	384MB (condivisi)
Capacità carta standard	Cassetto standard da 250 fogli, vassoio multiuso per 100 fogli (max A4)		
Piedistallo opzionale con vassoio da 500 fogli (max A4)	✓	✓	✓
Kit telefono	Opzionale	X	Opzionale

i-SENSYS MF9170 / MF9130 / MF8450
COLOUR



Specifiche tecniche i-SENSYS MF9170 / MF9130 / MF8450

<p>Tipo di dispositivo Funzioni disponibili</p>	<p>Stampante laser a colori multifunzione i-SENSYS MF9170: Stampa, scansione, copia e fax i-SENSYS MF9130: Stampa, scansione e copia i-SENSYS MF8450: Stampa, scansione, copia e fax</p>		<p>Formati personalizzati: Larghezza da 76,2 a 215,9 mm; Lunghezza da 127,0 a 355,6 mm DADF: Scansione singola facciata: A4, A5, B5 (max 355,6 mm x 215,9 mm; min. 128 mm x 139,7 mm) Scansione fronte-retro: A4, A5, B5 Cassetto e piedistallo opzionale: da 60 a 120 g/m² Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m² DADF: Scansione singola facciata: da 50 a 105 g/m² Scansione fronte-retro: da 64 a 105 g/m²</p>	
<p>FUNZIONI STAMPANTE Velocità di stampa</p> <p>Sistema di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Stampa fronte-retro Linguaggi stampante</p> <p>Font Margini di stampa Modalità risparmio toner Stampa da schede di memoria</p>	<p>i-SENSYS MF9170 & MF9130: 21 ppm a colori e in monocromia (A4) i-SENSYS MF8450: 17 ppm a colori e in monocromia (A4) Stampa laser a colori Fino a 2400 x 600 dpi con Automatic Image Refinement 600 x 600 dpi Automatica i-SENSYS MF9170 & MF9130: UFRIL-LT, PCL5c, PCL6 i-SENSYS MF8450: UFRIL-LT Solo i-SENSYS MF9170 & MF9130: 80 scalabili, 10 bitmap (PCL) 5 mm per lato Sì (solo i-SENSYS MF9170 & MF9130) Memorie supportate: Chiave di memoria USB, CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card® e SDHC Memory Card, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, miniSD Card™, microSD Card™ Tipo di file supportati: JPEG (DCF/Exif2.21/JFIF), TIFF File system supportati: FAT 16 e FAT 32</p>	<p>Grammatura supporti</p>		
<p>FUNZIONI COPIATRICE Velocità di copia</p> <p>Uscita prima copia (FCOT)</p> <p>Risoluzione in copia Modalità di copia Copia fronte-retro Copie multiple Riduzione / Ingrandimenti Modo risparmio toner Altre caratteristiche</p>	<p>i-SENSYS MF9170 & MF9130: 21 cpm a colori e in monocromia (A4) i-SENSYS MF8450: 17 cpm a colori e in monocromia (A4) i-SENSYS MF9170 & MF9130: circa 12,5 secondi o meno i-SENSYS MF8450: circa 16 secondi o meno Fino a 600 x 600 dpi Testo/Foto/Mappa (preimpostato), Immagine stampata, Foto, Testo Da 2 facciate a 2 facciate (automatico) Fino a 99 copie 50-200% con incrementi dell'1% Sì Cancellazione bordo, Fascicolatura, copia 2 su 1, copia 4 su 1</p>	<p>INTERFACCIA & SOFTWARE Interfaccia tipo</p> <p>Compatibilità con sistemi operativi</p> <p>Software e gestione utilità/stampante</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 slot per memorie USB, slot per dispositivi di memoria (solo modelli i-SENSYS MF9170 & MF9130)</p> <p>Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/4 Mac OS X versioni 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x^{2,5} Linux^{2,6}</p> <p>NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management</p>	
<p>FUNZIONI SEND Scansione al file server Scansione ad e-mail e i-Fax Scansione a memoria USB Formati file</p>	<p>FTP, SMB SMTP, POP3, i-Fax (modo Simple) Sì TIFF, JPEG, PDF, PDF (compatto)</p>	<p>CARATTERISTICHE GENERALI Volumi di lavoro</p> <p>Tempo di riscaldamento</p> <p>Memoria</p> <p>Pannello di controllo</p> <p>Dimensioni vassoi esclusi (L x P x A)</p> <p>Ingombro massimo (L x P x A)</p> <p>Peso</p> <p>Ambiente operativo</p> <p>Alimentazione</p> <p>Consumo energetico</p>	<p>i-SENSYS MF9170 & MF9130: max 65.000 pagine al mese i-SENSYS MF8450: max 50.000 pagine al mese Circa 60 secondi dall'accensione i-SENSYS MF9170 & MF9130: 512MB (condivisi) i-SENSYS MF8450: 384MB (condivisi) Display TFT a colori da 3,5 pollici con ghiera Easy Scroll</p> <p>546 mm x 527 mm x 632 mm</p> <p>546 mm x 1.140 mm x 792 mm 546 mm x 1.140 mm x 1.095 mm (con cassetto di alimentazione opzionale Unit-AC1 inserito) Circa 44 kg Temperatura: da 10 a 32°C (da 50 a 86°F) Umidità: da 20 a 80% RH (senza condensa) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Massimo: circa 1.210 W In attività: i-SENSYS MF9170 & MF9130: circa 470 W / i-SENSYS MF8450: circa 410 W In standby: i-SENSYS MF9170 & MF9130: circa 35 W / i-SENSYS MF8450: circa 33 W Nel modo Sleep: circa 1,2 W⁷ consumo medio TEC (Typical Electricity Consumption) i-SENSYS MF9170 & MF9130: 2.913 kWh/settimana i-SENSYS MF8450: 2.808 kWh/settimana Pressione sonora⁸: In attività: 67 dB(A) o inferiore In standby: 43 dB(A) o inferiore</p>	
<p>FUNZIONI SCANNER Tipo Risoluzione di scansione Profondità colore Scale di grigio Compatibilità Larghezza massima scansione</p>	<p>A colori Ottica: fino a 600 x 600 dpi 24 bit/24 bit (input/output) 256 livelli TWAIN⁴, WIA^{2,4} 216 mm</p>	<p>Livello rumorosità</p>		
<p>FUNZIONI FAX Velocità modem Modo ricezione</p> <p>Risoluzione fax</p> <p>Memoria FAX Selezioni rapide</p> <p>Numeri/destinazioni di gruppo</p> <p>Invio sequenziale</p> <p>Backup memoria Fax fronte-retro Altre caratteristiche</p>	<p>(SOLO i-SENSYS MF9170 & MF8450) Super G3 33,6kbps (fino a 3 secondi per pagina³) Solo fax, Commutazione automatica fax/tel, Modalità risposta, Ricezione manuale 200 x 100 dpi: 8 pels/mm x 3,85 linee/mm 200 x 200 dpi: 8 pels/mm x 7,7 linee/mm 200 x 400 dpi: 8 pels/mm x 15,4 linee/mm 400 x 400 dpi: 16 pels/mm x 15,4 linee/mm Fino a 1.000 pagine³ i-SENSYS MF9170: max 300 (inclusi 200 tasti singoli) i-SENSYS MF8450: max 200 i-SENSYS MF9170: max 299 numeri / max 299 destinazioni i-SENSYS MF8450: max 199 numeri / max 199 destinazioni i-SENSYS MF9170: max 301 destinazioni i-SENSYS MF8450: max 201 destinazioni 1 ora Sì (trasmissione e ricezione) Inoltre fax, Accesso duale, Ricezione remota, Fax PC (solo trasmissione)</p>	<p>CONSUMABILI Cartuccia all-inclusive</p>	<p>i-SENSYS MF9170 & MF9130: Cartuccia 711 nera (6000 pagine)⁹ Cartuccia 711 ciano/Magenta/giallo (6000 pagine)⁹ i-SENSYS MF8450: Cartuccia 711 nera (6000 pagine)⁹ Cartuccia 717 ciano/Magenta/giallo (4000 pagine)⁹</p>	
<p>GESTIONE CARTA Tipo di scanner Inserimento carta (standard)</p> <p>Inserimento carta (opzionale) Vassoio di raccolta Tipi di carta</p> <p>Formati carta</p>	<p>Piano con DADF (Duplex Automatic Document Feeder) Cassetto per 250 fogli Vassoio multiuso da 100 fogli DADF per 50 fogli Cassetto per 500 fogli 250 fogli Carta comune, carta riciclata, carta pesante, supporti trasparenti, etichette, buste Cassetto e piedistallo opzionale: A4, A5, B5, Legale, Lettera, Executive Vassoio multiuso: A4, A5, B5, Legale, Lettera, Executive</p>	<p>ACCESSORI/OPZIONI</p>	<p>Cassetto di alimentazione Unit-AC1 (da 500 fogli max A4) Ricevitore telefonico-J1 (solo modelli i-SENSYS MF9170 & MF8450)</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> Utilizzare l'adattatore raccomandato - non fornito in dotazione Solo distribuzione Web Sulla base della tabella ITU-T N. 1 Scansione e trasferimento al computer tramite collegamento USB non supportata Scansione non supportata Il driver di stampa sarà disponibile verso settembre 2009 Il più basso consumo possibile in modalità Sleep. Se il dispositivo è connesso a una rete con altri computer accessi, il consumo sarà di 16 watt circa Emissioni di rumore dichiarate in accordo con ISO 9296 Sulla base di una copertura del 5% 		
			<p>Alcune immagini sono simulate a puro scopo illustrativo. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. Simboli ™ e ®: tutti i nomi di società e/o prodotti possono essere marchi e/o marchi registrati appartenenti e/o depositati dai rispettivi produttori nei loro mercati e Paesi.</p>	



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Italia S.p.A.
Consumer Imaging Marketing
Via Milano,8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Pronto Canon
Tel. 02/8249 2000

Italian Edition 0124W702
© Canon Europa N.V., 2008 (0808)